

Resultados Pruebas del proceso selectivo para la cobertura de una vacante de Responsable de Proyecto Arquitectónico para la sociedad pública “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. / EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.” (VISESA)

Se procede a la publicación de los Resultados de las Pruebas realizadas el pasado viernes 10 de julio para el puesto de Responsable de Proceso Arquitectónico.

En éste mismo, aparecen los resultados por separado de la prueba psicotécnica, la cuál tiene un valor máximo de 5 puntos y se aprueba con un mínimo de 2 pts; y la prueba de conocimientos, con un valor máximo de 50 puntos, aprobándose con un mínimo de 30 pts, de acuerdo a las Bases de la Convocatoria.

Del mismo modo, también se incluyen las respuestas correspondientes a la prueba de conocimientos mencionada.

Finalmente, informamos que se dispondrá de un periodo de alegaciones de tres días naturales a partir del día de hoy, concluyéndose dicho plazo el viernes 17 de julio a las 17:00 horas.

| Candidato/a | Puntuación Psicotécnico 5 pts | Puntuaciones Teórico 50 pts | |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| ****4977B | 2,5 | 22,5 | NO APTO |
| ****1562J | 2,88 | 32 | APTO |
| ****8033J | 3,13 | 28 | NO APTO |
| ****1887B | 3,88 | 38 | APTO |
| ****1574E | 2,25 | 26 | NO APTO |
| ****7119E | 2,88 | 44,5 | APTO |
| ****0988F | 4 | 32 | APTO |
| ****3778D | 4,25 | 31,5 | APTO |
| ****5063B | 2,13 | 28 | NO APTO |
| ****0069X | 3,25 | 33,5 | APTO |

“VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. / EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.” (VISESA) sozietate publikoarentzat proiektu arkitektonikoaren arduradun izateko lanpostu huts bat betetzeko hautaketa-prozesuaren emaitzak

Joan den uztailaren 10ean, ostirala, Prozesu Arkitektonikoaren Arduradun posturako egindako proben emaitzak argitaratu dira.

Bertan, bereizita agertzen dira proba psikoteknikoko emaitzak; proba horrek gehienez 5 puntu ditu eta gutxienez bi punturekin gainditzen da; eta ezagutza proba, gehienez 50 puntu dituenak eta gutxienez 30 punturekin gainditzen dena (deialdiaren oinarriari jarraiki).

Era berean, aipatutako ezagutza probari dagozkion erantzunak ere agertzen dira.

Azkenik, jakinarazten dugu hiru egun naturaleko epea dagoela alegazioak aurkezteko, gaurtik hasita. Epea uztailaren 17an, ostirala, bukatuko da, 17:00etan.

| Hautagaia | Psikoteknikoko puntuazioa 5 puntu | Teorikoko puntuazioak 50 puntu | |
|------------------|--|---------------------------------------|--------|
| ****4977B | 2,5 | 22,5 | EZ GAI |
| ****1562J | 2,88 | 32 | GAI |
| ****8033J | 3,13 | 28 | EZ GAI |
| ****1887B | 3,88 | 38 | GAI |
| ****1574E | 2,25 | 26 | EZ GAI |
| ****7119E | 2,88 | 44,5 | GAI |
| ****0988F | 4 | 32 | GAI |
| ****3778D | 4,25 | 31,5 | GAI |
| ****5063B | 2,13 | 28 | EZ GAI |
| ****0069X | 3,25 | 33,5 | GAI |

(100 preguntas)

ERANTZUN ZUZENAK / RESPUESTAS CORRECTAS

| Zb. / Nº | Aukera Opción | Erantzun-testua / Texto de la respuesta | Erreferentzia / Referencia |
|----------|---------------|---|--|
| 1 | A | Ley 21/2013 de evaluación ambiental | Disposiciones Finales octava y undécima de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y Constitución Española CE 149.1.23º |
| 2 | B | Ordinaria y simplificada | Art. 7 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental |
| 3 | D | Todos los anteriores | Art. 7.2 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental |
| 4 | D | Las aquellas actividades existentes a la entrada en vigor del presente Decreto que realicen cualquier modificación que incorpore nuevos focos emisores acústicos | Art. 2.4 y 2.5 del Decreto 213/2012 |
| 5 | A | Conjunto de actuaciones a desarrollar por una administración pública territorial, en una zona de protección acústica especial para reducir la contaminación acústica y orientadas a la consecución de los objetivos de calidad acústica que son de aplicación en la misma | Art. 3 del Decreto 213/2012 |
| 6 | C | Índice de ruido: día Ld: 65 dBA, tarde Le: 65 dBA, noche Ln: 55 dBA | Anexo I del Decreto 213/2012 |
| 7 | A | Instalaciones de depuración de aguas residuales | Art. 55 y anexo II.A de la Ley 3/1998 |
| 8 | A | Licencia de actividad clasificada | Art. 55 de la Ley 3/1998 |
| 9 | D | No, en ningún caso | Art. 61 de la Ley 3/1998 |
| 10 | D | Al Gobierno Vasco | Art. 23 de la Ley 4/2015 |
| 11 | D | Cuando se proceda a un cambio de uso sobre un solar donde se superen los VIE-B | Art. 25 de la Ley 4/2015 |
| 12 | C | Cuando la acción que haya generado la alteración se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/1998, de 27 de febrero | Art. 41 de la Ley 4/2015 |

| Zb. / Nº | Aukera Opción | Erantzun-testua / Texto de la respuesta | Erreferentzia / Referencia |
|----------|---------------|---|--|
| 13 | C | 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce | Art. 9 del Real Decreto 849/1986 consolidado (Reglamento Público Hidráulico) |
| 14 | B | Edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que no supongan un incremento de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes y un aumento del riesgo | Art. 9bis del Real Decreto 849/1986 consolidado (Reglamento Público Hidráulico) |
| 15 | D | Las edificaciones de carácter residencial diseñados para los que los nuevos usos residenciales se dispongan a una cota por encima de la avenida con periodo de retorno de 500 años | Art. 9ter del Real Decreto 849/1986 consolidado (Reglamento Público Hidráulico) |
| 16 | B | Obras de rehabilitación | Art. 11.4 del TRLSR |
| 17 | C | El deber de costear todas las obras de urbanización proporcionalmente a su superficie | Art. 13.2 del TRLSR |
| 18 | D | El 50% de coste de construcción de los mismos m2 útiles realizados con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable y quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio | Art. 15.3 del TRLSR |
| 19 | A | Previo requerimiento, en el plazo de 2 meses dictar la orden de ejecución forzosa para su presentación | Art. 9.4 del Decreto 117/2018 |
| 20 | B | Urgente, Grado 3 | Art. 8.3 del Decreto 117/2018 |
| 21 | D | Grados 2 y 3 | Art. 18 del Decreto 117/2018 |
| 22 | A | Capitalización de rentas | Art. 7 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo |
| 23 | B | Residual | Art. 19 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo |
| 24 | B | Por el método residual de acuerdo con los usos y edificabilidades atribuidos en su situación de origen | Art. 25 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo |

| Zb. / Nº | Aukera Opción | Erantzun-testua / Texto de la respuesta | Erreferentzia / Referencia |
|----------|---------------|---|---|
| 25 | A | Convenio de ayudas públicas a la rehabilitación | Art. 43.4 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda |
| 26 | D | Todos los anteriores, aunque prevalece el de la ley básica | Todos los indicados |
| 27 | D | Todos los anteriores | Art. 4.2 de la Ley de Vivienda |
| 28 | D | El Plan Especial de Ordenación del Territorio | Art. 11.1 de la Ley de Vivienda |
| 29 | A | El Gobierno Vasco | Art. 12.1 de la Ley de Vivienda |
| 30 | D | Licencia urbanística | Art. 38.2 de la Ley 2/2006 |
| 31 | A | ... la agrupación de fincas comprendidas en una unidad de ejecución para su nueva división ajustada al plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos | Art. 42.1 de la Ley 2/2006 |
| 32 | A | Áreas en suelo urbano y sectores en suelo urbanizable | Art. 51 de la Ley 2/2006 |
| 33 | B | La identificación del suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado | Arts. 53.1 y 53.2 de la Ley 2/2006 |
| 34 | A | Actuaciones aisladas, de dotación, integradas y de ejecución de dotaciones públicas | Art. 136 a 139 de la Ley 2/2006 |
| 35 | C | En suelo urbanizable sectorizado y suelo urbano no consolidado por la urbanización | Art. 138.1 de la Ley 2/2006 |
| 36 | D | Expropiación | Art. 139 de la Ley 2/2006 |
| 37 | A | La administración que las ordene | Art. 199.4 de la Ley 2/2006 |
| 38 | A | Cuando las obras precisas para garantizar las condiciones del deber de conservación superen el límite legal establecido en el derecho de propiedad | Art. 201.1 de la Ley 2/2006 |
| 39 | D | Las obras de urbanización de ejecución del planeamiento | Art. 207.1 de la Ley 2/2006 |
| 40 | A | En ningún caso | Art. 208.2 de la Ley 2/2006 |
| 41 | B | Vivienda de Protección Oficial | Art. 21.1 de la Ley de Vivienda |
| 42 | C | Suelos calificados Vivienda de Protección Pública | Art. 23.2 de la Ley de Vivienda |
| 43 | C | Familias numerosas | Art. 23.3 de la Ley de Vivienda |

| Zb. / Nº | Aukera Opción | Erantzun-testua / Texto de la respuesta | Erreferentzia / Referencia |
|----------|---------------|--|---|
| 44 | D | Por cualquiera de las anteriores | Art. 24.1 de la Ley de Vivienda |
| 45 | A | Por Orden del consejero o consejera | Art. 25.1 de la Ley de Vivienda |
| 46 | A | Provisional y definitiva | Art. 28.3 de la Ley de Vivienda |
| 47 | A | Permanente | Art. 29.1 de la Ley de Vivienda |
| 48 | B | Superficie útil | Art. 30.4 de la Ley de Vivienda |
| 49 | D | Relación de los ocupantes legales en virtud del derecho de realojo, en su caso | Art. 30.4 de la Ley de Vivienda |
| 50 | C | Si, aunque esté condicionada a la obtención de la calificación | Art. 31 de la Ley de Vivienda |
| 51 | B | Actuación de nueva edificación | Art. 34.1 de la Ley de Vivienda |
| 52 | D | 13,5 m ² | Art. 2.2 del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |
| 53 | A | 30 m ² incluyendo la parte proporcional de rodadura y rampas | Art. 2.3 del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |
| 54 | B | Que permita inscribir en el plano del suelo un círculo de diámetro de 2m | Art. 4.3.a del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |
| 55 | B | 1,5 m ² | Art. 4.3.b del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |
| 56 | B | 70 m ² | Art. 5.1 del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |
| 57 | C | 90 m ² | Art. 5.1 del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |
| 58 | C | 24 m ² | Art. 5.2.a. del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |
| 59 | B | 8 m ² | Art. 5.2.a. del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |
| 60 | A | Que permita inscribir en el plano del suelo un círculo de diámetro de 2,5 m | Art. 5.2.a del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |

| Zb. / Nº | Aukera Opción | Erantzun-testua / Texto de la respuesta | Erreferentzia / Referencia |
|----------|---------------|--|--|
| 61 | C | 10 m ² | Art. 5.2.a del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |
| 62 | A | La altura libre mínima entresuelo y techo acabados en el interior de las viviendas será de 2,50 m pudiendo reducirse a 2,20 m en vestíbulos, pasillos y aseos. | Art. 5.2.b del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |
| 63 | A | 10% de la superficie de la habitación | Art. 5.2.e del Anexo I de la Orden 12/02/2009 Ordenanzas de Diseño VPO |
| 64 | D | m ² útiles | Art. 3 de la Orden de 3 de noviembre de 2010 |
| 65 | B | 3 | Arts. 6 y 7 de la Orden de 3 de noviembre de 2010 |
| 66 | D | Los boletines de legalización de las instalaciones | Art. 6.2 de la LOE |
| 67 | A | Protección frente a la humedad, Recogida y evacuación de residuos, Calidad del aire interior, Suministro de agua y Evacuación de aguas | Art. 13 del RD 314/2006 texto consolidado |
| 68 | C | Rendimiento de las instalaciones térmicas | Art. 15 del RD 314/2006 texto consolidado |
| 69 | C | Cuando no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, con el grado de protección del edificio | Art. 2.3 del RD 314/2006 texto consolidado |
| 70 | D | Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en su caso | Anejo 1 del RD 314/2006 texto consolidado |
| 71 | A | 2.500 m ² | Apartado 1.4 del DB-SI 1 |
| 72 | A | 55 CM | Apartado 3.1 del DB-SUA 1 |
| 73 | B | ... no menor que 30 x 30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm ³ | Apartado 2.3 del DB-HS-2 Recogida y evacuación de residuos |
| 74 | D | Las inspecciones de los servicios técnicos de vivienda | Art. 6.2 del Decreto 250/2003 del Libro del Edificio |
| 75 | C | Copia del título constitutivo con indicación de la cuota de propiedad | Art. 9.1 del Decreto 250/2003 del Libro del Edificio |
| 76 | D | 250 m ² útiles | Art. 2.1 y DT del RD 235/2013 |
| 77 | B | 10 años con carácter general | Arts. 2 y 11 del RD 235/2013 |

| Zb. / Nº | Aukera Opción | Erantzun-testua / Texto de la respuesta | Erreferentzia / Referencia |
|----------|---------------|---|--|
| 78 | A | Las modificaciones, reformas o rehabilitaciones de los edificios existentes que tengan una superficie útil superior a 500 m ² que se renueve el 25% del total de sus cerramientos | Art. 2 del Decreto 25/2019 |
| 79 | D | Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas | Art. 4 del Real Decreto 1627/1997 |
| 80 | C | Planificación de los trabajos de la obra | Art. 5 del Real Decreto 1627/1997 |
| 81 | D | En las obras promovidas por un privado el coordinador de seguridad y salud y en el caso de las obras promovidas por las administraciones públicas el informe del coordinador lo aprueba la administración adjudicataria | Art. 7.2 del Real Decreto 1627/1997 |
| 82 | D | La valoración económica | Art. 4.3 del Decreto 209/2014 |
| 83 | D | El certificado de adecuación al proyecto del producto o material | Arts. 7.2.1 y 7.2.2. del CTE y art. 4.3 del Decreto 209/2014 |
| 84 | A | Certificado Final de Obra | Art. 12.2 del Decreto 209/2014 |
| 85 | B | Longitudinal $\leq 6\%$ y transversal $\leq 2\%$ | Art. 3.2 del Anejo II del Decreto 68/2000 |
| 86 | D | 1,2 metros | Art. 10.2.2.2 del Anejo III del Decreto 68/2000 |
| 87 | D | Diámetro de 1,8 metros | Art. 10.2.2.5 del Anejo III del Decreto 68/2000 |
| 88 | D | EMAS | Art. 5.5 del Decreto 112/2012 |
| 89 | B | Hormigón y cerámica: 10 Tn, Madera, plásticos, yesos y metales: en todo caso y vidrio y papel-cartón: 0,25 Tn | Art. 8 del Decreto 112/2012 |
| 90 | D | La designación de la persona responsable de la correcta ejecución de la gestión de los residuos | Art. 7.1 y Anexo I del Decreto 112/2012 |
| 91 | A | 5.350.000 euros | Art. 20.1 de la LCSP |
| 92 | D | 214.000 euros para las entidades del sector público | Art. 22.1 de la LCSP |
| 93 | B | El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA | Art. 100.1 de la LCSP |

| Zb. / Nº | Aukera Opción | Erantzun-testua / Texto de la respuesta | Erreferentzia / Referencia |
|------------|---------------|--|----------------------------|
| 94 | A | En los contratos de obras, suministros y servicios, el importe total, sin incluir el IVA | Art. 101.1 de la LCSP |
| 95 | C | 5% del precio ofertado excluido el IVA | Art. 107.1 de la LCSP |
| 96 | D | Procedimiento Negociado sin publicidad | Arts. 156 a 187 de la LCSP |
| 97 | B | 40.000 euros de valor estimado | Art. 118.1 de la LCSP |
| 98 | A | 15.000 euros de valor estimado | Art. 118.1 de la LCSP |
| 99 | D | 2.000.000 euros de valor estimado | Art. 159.1 de la LCSP |
| 100 | A | 100.000 euros de valor estimado | Art. 159.1 de la LCSP |